

Anmälan om avvikande glans

Blanketten används för ärenden av typen anmälan om avvikande glans. Fyll i blanketten och skicka den till registrator.

1. Sökande

Namn		Personnummer eller organisationsnummer
Postadress		Postnummer och ort
Telefon	E-post	

2. Uppgifter

Produkt eller yta	Datum då händelsen inträffade
Beskrivning av ärendet	

3. Mätning

Glansvärde (GU vid 60 grader)	Förväntat glansvärde enligt ytdeklaration	Avvikelse (GU)
-------------------------------	---	----------------

4. Mätinstrument

Glansmätare, tillverkare och modell	Senaste kalibrering (ÅÅÅÅ-MM-DD)
-------------------------------------	----------------------------------

5. Mätplatser

Mätplats	Glansvärde	Datum
Mätplats	Glansvärde	Datum
Mätplats	Glansvärde	Datum

6. Mätvillkor

☐ Rumstemperatur

☐ Belysningen är normal

☐ Ytan är torr

☐ Ytan är rengjord

7. Tänkbar orsak

Beskriv vad som kan ha orsakat avvikelsen

8. Bilagor

Antal bifogade mätprotokoll

9. Jämförelse med ytdeklarationen

Antal mätningar som avviker

Antal mätningar totalt

Beskriv hur avvikelsen påverkar ytans användning

10. Referensplatta

☐ Referensplatta har använts

☐ Referensplatta har inte använts

Referensplattans värde (GU)

Datum för senaste kontroll av referensplattan

11. Övriga iakttagelser

Beskriv övriga iakttagelser vid mätningen

Underskrift

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Information

Anmälan leder inte till beslut i enskilt ärende. Myndigheten kan begära kompletterande uppgifter.