

Beställning av referensplatta

Blanketten används för ärenden av typen beställning av referensplatta. Fyll i blanketten och skicka den till registrator.

1. Sökande

Namn		Personnummer eller organisationsnummer
Postadress		Postnummer och ort
Telefon	E-post	

2. Uppgifter

Tillverkare och modell	Serienummer
Beskrivning av ärendet	

Beställd platta

☐ Referensplatta, låg glans ☐ Referensplatta, medelglans ☐ Referensplatta, hög glans	
Antal plattor	Önskat leveransdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Leverans

☐ Avhämtas på plats ☐ Levereras med post
Leveransadress

Användning

☐ Kontroll av mätutrustning ☐ Egen kalibrering	☐ Utbildning ☐ Jämförelse mellan laboratorier
---	--

Mätutrustning som plattan används med

Tidigare plattor

Senast beställd platta, datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Plattans identitet, om känd

Förvaring

- ☐ Förvaras i torr miljö
- ☐ Förvaras i kontrollerad temperatur

Plats där plattan ska förvaras

Fakturering

Fakturareferens, om sådan finns

Organisationsnummer

Plattans användning i kontrollen

Beskriv hur plattan ska användas i kontrollen av mätutrustningen

Kontrollintervall

- ☐ Varje dag
- ☐ Varje månad
- ☐ Varje vecka
- ☐ Vid behov

Datum för senaste kontroll med plattan (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Angivna värden

Angivet värde för plattan (GU)

Tolerans för avvikelse (GU)

Intyg som levereras tillsammans med plattan

Underskrift

Ort och datum	Underskrift
Namnförtydligande	

Information

Kalibrering och provning görs enligt Ytskyddsmyndighetens metod och redovisas i intyg.