

Rapport från kalibreringsprov

Blanketten används för ärenden av typen rapport från kalibreringsprov. Fyll i blanketten och skicka den till registrator.

1. Sökande

Namn		Personnummer eller organisationsnummer
Postadress		Postnummer och ort
Telefon	E-post	

2. Uppgifter

Tillverkare och modell	Serienummer
Beskrivning av ärendet	

Kalibreringsprov

Provdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)	Kalibreringsnummer
Utförd av (namn på person som utförde provet)	Akrediterat laboratorium, om tillämpligt

Resultat

Medelvärde (GU)	Största avvikelse (GU)	Antal mätningar
-----------------	------------------------	-----------------

Bedömning

☐ Inom tolerans ☐ Utanför tolerans ☐ Ej bedömd
Kommentar till resultatet

Mätutrustning

Tillverkare och modell	Senaste kalibrering (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Mätområde (GU vid 60 grader)	

Bilagor

☐ Mätprotokoll	☐ Bilder på provytan
☐ Kalibreringsintyg	☐ Rådata
Antal bilagor	

Åtgärd efter kalibrering

☐ Utrustningen godkänd ☐ Utrustningen justerad ☐ Utrustningen tas ur bruk
Beskrivning av åtgärd

Kalibreringsmetod

Metod som använts vid kalibreringen	Metodens beteckning
Beskrivning av metoden	

Referensnormaler

Referensnormal, beteckning	Referensnormalens kalibreringsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Spårbarhet, beskrivning	

Miljöförhållanden

Temperatur vid kalibreringen (grader Celsius)	Relativ luftfuktighet (procent)
---	---------------------------------

Underskrift

Ort och datum	Underskrift
Namnförtydligande	

Information

Kalibrering och provning görs enligt Ytskyddsmyndighetens metod och redovisas i intyg.