

Anmälan om avvikande mätvärde

Blanketten används för ärenden av typen anmälan om avvikande mätvärde. Fyll i blanketten och skicka den till registrator.

1. Sökande

Namn		Personnummer eller organisationsnummer
Postadress		Postnummer och ort
Telefon	E-post	

2. Uppgifter

Tillverkare och modell	Serienummer
Beskrivning av ärendet	

Mätvärdet

Avvikande mätvärde (GU)	Förväntat värde (GU)
Datum för mätningen (ÅÅÅÅ-MM-DD)	Mätutrustningens identitet

Avvikelsens karaktär

☐ Mätvärdet är för högt	☐ Mätvärdet återkommer
☐ Mätvärdet är för lågt	☐ Orsak är okänd
☐ Spridningen är för stor	

Mätmetod

☐ Myndighetens metod
☐ Egen metod som har godkänts
☐ Annan metod
Metodens beteckning

Åtgärder vidtagna

☐ Mätning upprepad

☐ Utrustningen kontrollerad

☐ Referensplatta mätt

☐ Ingen åtgärd vidtagen

Beskrivning av åtgärder och resultat

Påverkan på resultat

Berörda ytor eller provkroppar

☐ Resultatet har redovisats

☐ Resultatet har inte redovisats

Anmälan till myndigheten

Dag då avvikelsen upptäcktes (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Kontaktperson

Undersökning av orsaken

Beskriv vilka undersökningar som gjorts för att hitta orsaken

Berörda mätningar

Antal mätningar som berörs

Datum för första avvikande mätning (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Bilagor

☐ Mätprotokoll

☐ Mätdata i kalkylblad

☐ Kalibreringsintyg

☐ Ingen bilaga

Antal bilagor

Underskrift

Ort och datum	Underskrift
Namnförtydligande	

Information

Kalibrering och provning görs enligt Ytskyddsmyndighetens metod och redovisas i intyg.