



**YTSKYDDSS
MYNDIGHETEN**

RAPPORT 2026:2

Ytläget 2026

Lägesrapport om skyddet av ytor i Sverige

Ytläget 2026. Lägesrapport om skyddet av ytor i Sverige

Rapport 2026:2

Diarienummer: YSM 2026/0231

Utgivare: Ytskyddsmyndigheten, Box 112, 842 21 Sveg

registrator@ytskyddsmyndigheten.se, ytskyddsmyndigheten.se

Ansvarig avdelning: Avdelningen för ytor och beständighet

Projektledare: Ulrika Sandell

Statistikuppgifter: Nationella ytregistret och Enheten för tillsyn

Publicerad 2026-05-20. Rapporten finns endast i digital form.

Publikationen kan laddas ner från ytskyddsmyndigheten.se. Tryckta exemplar kan beställas från registrator i mån av tillgång.
Citera gärna, men ange källan.

Förord

Ytläget är Ytskyddsmyndighetens årliga lägesrapport om skyddet av ytor i Sverige. Den första utgåvan publicerades 2019. Detta är den åttonde utgåvan.

Rapporten redovisar förhållandena den 31 december 2025. Den bygger på uppgifter i Nationella ytregistret, på resultat från myndighetens tillsyn och på myndighetens glansmätningar. Rapporten innehåller också en reviderad skattning av ytarean i svenska bostäder.

Andelen inspekterade ytor med heltäckande ytskikt minskade under 2025 till 69,8 procent. Minskningen är liten men följer en tendens som har varit tydlig sedan 2021. Den nationella medelglansen för offentliga ytor har sjunkit för femte året i rad. Myndigheten har ännu inte kunnat fastställa orsaken. Myndigheten fortsätter att följa utvecklingen.

Antalet registrerade ytor ökade under året. Ökningen visar att registreringsplikten enligt YSFS 2023:3 har fått genomslag. En stor del av de ytor som ska vara registrerade är det nu.

Ytläget avser enbart ytan och dess skydd. Uppgifter om underlaget redovisas inte. Under 2025 hänvisade myndigheten 1 342 frågor om underlaget till respektive ansvarig myndighet.

Jag vill tacka de verksamhetsutövare, ytbedömare och kommuner som har lämnat uppgifter till rapporten.

Sveg i maj 2026

Kerstin Wallgren
Generaldirektör

Innehåll

Sammanfattning	5
Summary	5
1 Inledning	6
1.1 Uppdrag och syfte	6
1.2 Avgränsning	6
1.3 Läsanvisning	6
2 Nationella ytregistret	7
2.1 Registrerade ytor 2021 till 2025	7
2.2 Registrerade ytor per län	7
2.3 Registrerade ytor efter lutning	8
3 Ytklasser	9
4 Heltäckande ytskikt	10
5 Medelglans	11
6 Ytarea i bostäder	12
6.1 Reviderad skattning	12
7 Tillsyn 2025	13
7.1 Principiella beslut	13
8 Frågor om underlaget	14
9 Utblick	14
Bilaga 1. Metod och kvalitet	15

Sammanfattning

Ytläget 2026 redovisar skyddet av ytor i Sverige den 31 december 2025. Rapportens huvudsakliga resultat är följande.

Nationella ytregistret. Antalet registrerade ytor ökade under 2025 med 3 306 till totalt 48 312.

Ökningen förklaras främst av att fler ytor har registrerats till följd av myndighetens tillsyn. Vertikala ytor utgör 57,8 procent av de registrerade ytorna. Stockholms län har flest registrerade ytor och Gotlands län har minst.

Ytklasser. Av de registrerade ytorna hade 12 704 klassats. Den vanligaste ytklassen var C Godtagbart skydd (29,7 procent). För 3,7 procent av de klassade ytorna saknades dokumenterat skydd.

Heltäckande ytskikt. Andelen inspekterade ytor med heltäckande ytskikt minskade till 69,8 procent, jämfört med 70,1 procent 2024. Andelen var lägst för ytor i mellanlägen.

Medelglans. Den nationella medelglansen för offentliga ytor sjönk till 32,9 glansenheter (GU). Medelglansen har minskat vid varje mätning sedan 2012, då den var 41,3 GU. Myndigheten har inte kunnat fastställa orsaken.

Ytor i bostäder. En bostad på 75 kvadratmeter har i genomsnitt 412 kvadratmeter ytor som vetter mot rumsluften. Uppgiften har reviderats från cirka 410 kvadratmeter i Ytläget 2023. Revideringen beror på en förbättrad metod för mätning av kantytor och innebär inte att ytarean i bostäder har förändrats.

Tillsyn. Myndigheten genomförde 214 tillsynsbesök och meddelade 37 förelägganden, varav 3 vitesförelägganden. Inga viten har dömts ut.

Frågor om underlaget. Myndigheten tog emot 6 108 ärenden. Av dessa avsåg 1 342 frågor underlaget och hänvisades till respektive ansvarig myndighet. Det motsvarar 22,0 procent av de inkomna ärendena.

Summary

Ytläget (The State of Surfaces) is the annual status report of the Swedish Surface Protection Agency (Ytskyddsmyndigheten). The number of surfaces in the National Surface Register increased by 3,306 to 48,312. Of these, 12,704 had been classified. The share of inspected surfaces with a fully covering surface layer decreased to 69.8 per cent, compared with 70.1 per cent in 2024. The national mean gloss of public surfaces fell to 32.9 gloss units, measured at 60 degrees. The Agency has not been able to establish the cause of the decrease.

An average dwelling of 75 square metres has 412 square metres of surfaces facing the indoor air. The figure has been revised from approximately 410 square metres in Ytläget 2023, following an improved method for measuring edge surfaces.

In 2025 the Agency carried out 214 supervisory visits and issued 37 orders, three of which were combined with a conditional fine. Of 6,108 incoming cases, 1,342 concerned the substrate. These were referred to the responsible authority, as the substrate falls outside the Agency's remit.

1 Inledning

Ytläget beskriver hur ytor i Sverige skyddas. Rapporten ges ut årligen och är en del av Ytskyddsmyndighetens uppföljning av föreskrifterna om skydd av ytor.

1.1 Uppdrag och syfte

Ytskyddsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör skydd av ytor. Enligt förordningen (2009:1847) med instruktion för Ytskyddsmyndigheten ska myndigheten följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Ytläget är myndighetens samlade redovisning av denna uppföljning.

Syftet med rapporten är att ge regeringen, verksamhetsutövare och allmänheten en samlad bild av skyddet av ytor. Rapporten ska också ge underlag för myndighetens planering av tillsyn och föreskriftsarbete.

1.2 Avgränsning

Rapporten omfattar ytan och dess skydd. Med yta avses den yttre avgränsningen av ett föremål som vetter mot omgivningen. En yta har ingen tjocklek. Det skikt som har lagts på ytan i syfte att skydda den kallas ytskikt.

Underlaget, det vill säga det material som finns under ytan, omfattas inte av myndighetens ansvar och behandlas inte i rapporten. I kapitel 8 redovisas antalet frågor om underlaget som myndigheten har hänvisat vidare. Frågornas innehåll har inte bedömts.

1.3 Läsanvisning

Kapitel 2 redovisar Nationella ytregistret. Kapitel 3 redovisar ytklasser och kapitel 4 andelen ytor med heltäckande ytskikt. Kapitel 5 redovisar medelglansen för offentliga ytor och kapitel 6 ytarean i bostäder. Kapitel 7 och 8 redovisar tillsyn och ärenden. Kapitel 9 innehåller en utblick. Metoden beskrivs i bilaga 1.

Uppgifterna avser den 31 december 2025 eller kalenderåret 2025 om inte annat anges. Tal kan på grund av avrundning summera till något annat än totalen.

2 Nationella ytrejistret


Antalet registrerade ytor ökade med 3 306 under 2025. Den 31 december 2025 fanns 48 312 ytor i Nationella ytrejistret.

2.1 Registrerade ytor 2021 till 2025

Ytor som är större än 40 kvadratmeter och vetter mot allmän plats ska registreras i Nationella ytrejistret enligt YSFS 2023:3. Registreringsplikten gäller sedan den 1 september 2023. Dessförinnan skedde registrering på frivillig grund. En ytförändring ska anmälas inom 30 dagar.

Antalet registrerade ytor ökade med 5 542 under 2022, med 4 277 under 2023, med 3 779 under 2024 och med 3 306 under 2025. Ökningen har alltså avtagit sedan 2022. Myndigheten bedömer att det beror på att en allt större del av de registreringspliktiga ytorna nu är registrerade. Ökningen 2025 förklaras främst av att fler ytor har registrerats till följd av myndighetens tillsyn.

Figur 2.1. Registrerade ytor i Nationella ytrejistret den 31 december respektive år



Källa: Nationella ytrejistret.

2.2 Registrerade ytor per län

Antalet registrerade ytor är störst i de län som har flest invånare och mest bebyggelse mot allmän plats. Stockholms, Västra Götalands och Skåne län svarar tillsammans för 52,7 procent av de registrerade ytorna. Gotlands län har minst antal registrerade ytor.

Tabell 2.1. Registrerade ytor per län den 31 december 2025

Län	Antal ytor	Andel, %
Stockholms län	10 904	22,6
Uppsala län	1 862	3,9
Södermanlands län	1 307	2,7
Östergötlands län	2 271	4,7
Jönköpings län	1 711	3,5
Kronobergs län	880	1,8
Kalmar län	1 093	2,3

Län	Antal ytor	Andel, %
Gotlands län	402	0,8
Blekinge län	702	1,5
Skåne län	6 018	12,5
Hallands län	1 543	3,2
Västra Götalands län	8 516	17,6
Värmlands län	1 270	2,6
Örebro län	1 335	2,8
Västmanlands län	1 182	2,4
Dalarnas län	1 301	2,7
Gävleborgs län	1 207	2,5
Västernorrlands län	1 069	2,2
Jämtlands län	1 157	2,4
Västerbottens län	1 268	2,6
Norrbottens län	1 314	2,7
Riket	48 312	100,0


Källa: Nationella ytregistret. Ytor som sträcker sig över en länsgräns redovisas i det län där den största delen av ytan finns.

2.3 Registrerade ytor efter lutning

Ytor delas in efter sin lutning mot horisontalplanet i horisontella ytor, vertikala ytor och ytor i mellanlägen, se figur 2.2. Indelningen följer definitionerna i 1 kap. 2 § YSFS 2019:4.

Ytskyddsmyndigheten redovisar för första gången de registrerade ytorna efter lutning.

Figur 2.2. Indelning av ytor efter lutning mot horisontalplanet



Källa: YSFS 2019:4, 1 kap. 2 §.

Vertikala ytor är den vanligaste kategorin i registret. Det beror främst på att fasader mot allmän plats ofta överstiger 40 kvadratmeter. Andelen ytor i mellanlägen har ökat något sedan 2022, från 12,0 till 12,1 procent. Ökningen avser i huvudsak takytor.

Tabell 2.2. Registrerade ytor efter lutning 2022 och 2025

Kategori	Lutning	2022	2025	Andel 2025, %
Horisontella ytor	under 10 grader	11 204	14 506	30,0
Vertikala ytor	över 80 grader	21 318	27 941	57,8
Ytor i mellanlägen	10 till 80 grader	4 428	5 865	12,1
Samtliga ytor		36 950	48 312	100,0

Källa: Nationella ytregistret.

En horisontell yta vetter inte mot något väderstreck. För vertikala ytor och ytor i mellanlägen registreras väderstreck med en noggrannhet om 45 grader.


3 Ytklasser

Den 31 december 2025 hade 12 704 av de registrerade ytorna klassats. Den vanligaste ytklassen var C Godtagbart skydd.

Ytklassning infördes genom YSFS 2021:2, som gäller sedan den 1 juli 2021. En yta klassas i någon av sju klasser från A Fullgott skydd till G Dokumenterat skydd saknas. Klassningen utförs av en ytbedömare som är certifierad av Ytskyddsmyndigheten. Bedömningen grundas på ytskiktets tjocklek, täckförmåga och jämnhet. Klassningen gäller i tio år eller tills ytan förändras.

Ytklassning är frivillig för privatpersoner. De klassade ytorna utgör 26,3 procent av de registrerade ytorna. De klassade ytorna är därför inte representativa för samtliga registrerade ytor.

Figur 3.1. Klassade ytor fördelade på ytklass 2025, procent



Källa: Nationella ytregistret.

Tabell 3.1. Klassade ytor fördelade på ytklass den 31 december 2025

Klass	Benämning	Antal ytor	Andel, %
A	Fullgott skydd	775	6,1
B	Gott skydd	2 337	18,4
C	Godtagbart skydd	3 773	29,7
D	Visst skydd	2 693	21,2
E	Begränsat skydd	1 652	13,0
F	Bristfälligt skydd	1 004	7,9
G	Dokumenterat skydd saknas	470	3,7
Samtliga klassade ytor		12 704	100,0

Källa: Nationella ytregistret.

Drygt 54 procent av de klassade ytorna har klass A, B eller C. Ytor i klass F och G bör enligt myndighetens bedömning åtgärdas. Ytskyddsmyndigheten lämnar inte råd i enskilda ärenden.


Sedan den 1 januari 2023 ska möbler som säljs till konsument ha en ytdeklaration med ytklass enligt YSFS 2022:6. Möbler registreras inte i Nationella ytregistret och ingår därför inte i redovisningen.

4 Heltäckande ytskikt

Andelen inspekterade ytor med heltäckande ytskikt minskade till 69,8 procent under 2025.

Enligt 2 kap. YSFS 2019:4 ska en yta ha ett heltäckande ytskikt. Ett ytskikt är heltäckande om ingen del av ytan är exponerad mot omgivningen. Myndigheten kontrollerar ytskiktet vid tillsynsbesök. Under 2025 inspekterades 1 873 ytor.

Figur 4.1. Andel inspekterade ytor med heltäckande ytskikt, procent



Observera att y-axeln inte börjar på noll. Källa: Ytskyddsmyndighetens tillsyn.

Andelen har minskat med 1,4 procentenheter sedan 2021. Förändringen mellan enskilda år är liten. Urvalet av inspekterade ytor styrs av tillsynsplanen och varierar mellan åren. Myndigheten bedömer ändå att minskningen över perioden speglar en faktisk utveckling.

Tabell 4.1. Inspekterade ytor med heltäckande ytskikt efter lutning 2025

Kategori	Inspekterade ytor	Med heltäckande ytskikt	Andel, %
Horisontella ytor	712	507	71,2
Vertikala ytor	846	598	70,7
Ytor i mellanlägen	315	202	64,1
Samtliga inspekterade ytor	1 873	1 307	69,8

Källa: Ytskyddsmyndighetens tillsyn.


Andelen är lägst för ytor i mellanlägen. Ytskiktet på dessa ytor utsätts enligt myndighetens erfarenhet för påfrestningar från både nederbörd och solljus. Tillsynsplanen för 2026 prioriterar därför ytor i mellanlägen.

5 Medelglans

Den nationella medelglansen för offentliga ytor uppgick till 32,9 glansenheter 2025. Det är den lägsta nivån sedan mätningarna inleddes.

Glans mäts i glansenheter (GU) vid 60 graders mätvinkel enligt YSFS 2020:1. Medelglansen beräknas utifrån ett stratifierat urval av offentliga ytor med 1 200 mätpunkter. Den första mätningen genomfördes 2012 och redovisades i Rapport 2012:3. Mellan 2013 och 2020 genomfördes inga mätningar.

Figur 5.1. Medelglans för offentliga ytor, glansenheter (GU) vid 60 graders mätvinkel



Mätningar genomfördes inte 2013 till 2020. Avståndet mellan 2012 och 2021 är inte skalenligt. Källa: Glans i offentlig sektor 2012, Ytläget 2021 till 2026.

Medelglansen har minskat med 8,4 glansenheter sedan 2012 och med 0,3 glansenheter under det senaste året. Minskningen har varit 0,3 glansenheter per år sedan 2022.

Myndigheten har inte kunnat fastställa orsaken till minskningen. Glansen är en egenskap hos ytskiktet. Om orsaken skulle finnas i underlaget faller den utanför myndighetens ansvar.

Enligt 2 kap. YSFS 2019:4 får glansavvikelsen inom en yta vara högst 10 glansenheter. Kravet avser variationen inom en yta och inte glansens nivå. En låg medelglans innebär därför inte i sig att föreskrifterna har överträtts.

6 Ytarea i bostäder

En bostad på 75 kvadratmeter har i genomsnitt 412 kvadratmeter ytor som vetter mot rumsluften. Uppgiften ersätter skattningen om cirka 410 kvadratmeter i Ytläget 2023.

Ytskyddsmyndigheten redovisade i Ytläget 2023 en skattning av den sammanlagda ytarean i en bostad. Skattningen visade att en bostad på 75 kvadratmeter i genomsnitt har cirka 410 kvadratmeter ytor som vetter mot rumsluften (Ytläget 2023, tabell 4.2). Skattningen bygger på en inventering av 214 bostäder.

6.1 Reviderad skattning

I Ytläget 2023 mättes kantytor endast där kanten var bredare än 10 millimeter. Smalare kantytor ingick inte. Myndigheten har under 2025 tagit fram en förbättrad metod där samtliga kantytor mäts med skjutmått oavsett bredd. Kantytorna i 52 av de 214 inventerade bostäderna har mätts om med den nya metoden. Resultatet har räknats upp till samtliga bostäder.

Den reviderade skattningen visar att kantytorna i en bostad på 75 kvadratmeter i genomsnitt uppgår till 11 kvadratmeter, jämfört med 9 kvadratmeter i den tidigare skattningen. Övriga uppgifter är oförändrade.

Tabell 6.1. Ytor som vetter mot rumsluften i en bostad på 75 kvadratmeter, kvadratmeter

Ytkategori	Lutning	Ytläget 2023	Ytläget 2026
Golv	Horisontell	71	71
Innertak	Horisontell	75	75
Väggar, inklusive båda sidor av innerväggar	Vertikal	158	158
Dörrblad och karmar	Vertikal	22	22
Fönster, karmar och fönsterbänkar	Flera lutningar	14	14
Fast inredning	Flera lutningar	31	31
Möbler och lös inredning	Flera lutningar	27	27
Övriga föremål	Flera lutningar	3	3
Kantytor	Flera lutningar	9	11
Summa		410	412

Avser genomsnitt för inventerade bostäder, omräknat till 75 kvadratmeter bostadsarea. Källa: Ytskyddsmyndighetens inventering av bostäder.

Revideringen innebär inte att ytarean i bostäder har förändrats. Den innebär att skattningen har blivit mer fullständig.

Ytor som inte ingår

Skattningen omfattar ytor som vetter mot rumsluften. Ytor som vetter mot andra ytor ingår inte. Det gäller till exempel baksidan av en tavla som hänger mot en vägg och den del av golvet som täcks av fast inredning.

Golvarean i tabell 6.1 är därför mindre än bostadsarean. Ytor inuti skåp och lådor ingår, eftersom de vetter mot den luft som finns i skåpet eller lådan.

7 Tillsyn 2025

Myndigheten genomförde 214 tillsynsbesök och meddelade 37 förelägganden under 2025.

Ytskyddsmyndigheten utövar tillsyn över att föreskrifterna om skydd av ytor följs. Tillsynen styrs av en årlig tillsynsplan. Tillsynsbesöken fördelas efter ytans lutning.

Tabell 7.1. Tillsynsbesök efter lutning 2025

Kategori	Antal tillsynsbesök	Andel, %
Horisontella ytor	68	31,8
Vertikala ytor	81	37,9
Ytor i mellanlägen	65	30,4
Samtliga tillsynsbesök	214	100,0

Källa: Ytskyddsmyndighetens tillsyn.

Myndigheten meddelade 37 förelägganden. Tre förelägganden förenades med vite. Samtliga verksamhetsutövare som har fått ett vitesföreläggande har vidtagit de åtgärder som föreläggandet avsåg. Inga viten har därför dömts ut.

Tabell 7.2. Förelägganden efter grund 2025

Grund för föreläggandet	Antal
Ytskiktet är inte heltäckande (2 kap. YSFS 2019:4)	17
Glansavvikelse över 10 glansenheter inom en yta (2 kap.)	7
Skydd mot solljus saknas för yta mot söder eller väster (3 kap.)	8
Bristande egenkontroll eller dokumentation (4 kap.)	5
Summa	37

Källa: Ytskyddsmyndighetens tillsyn.

7.1 Principiella beslut

Under 2025 fattade myndigheten ett principiellt beslut om speglar (dnr YSM 2025/0977). Myndigheten fann att en spegel har en yta. Spegelns reflekterande egenskaper påverkar inte bedömningen. Beslutet har betydelse för tillsynen av fasader med glaspartier.

8 Frågor om underlaget

Av 6 108 inkomna ärenden under 2025 avsåg 1 342 frågor underlaget. Frågorna hänvisades till respektive ansvarig myndighet.

Myndighetens ansvar omfattar ytan och dess skydd. Frågor om underlaget hänvisas till respektive ansvarig myndighet. Myndigheten tar inte ställning i sak till frågor om underlaget. Fördelningen i tabell 8.1 bygger på hur frågeställaren har beskrivit frågan.

Tabell 8.1. Frågor om underlaget som hänvisats vidare, efter frågans beskrivning 2025

Frågans beskrivning	Antal	Andel, %
Fukt och vatten i underlaget	388	28,9
Underlagets bärförmåga och hållfasthet	271	20,2
Röta, mögel och andra angrepp på underlaget	214	15,9
Underlagets material och sammansättning	196	14,6
Frågor där frågeställaren har uppfattat underlaget som en yta	143	10,7
Övriga frågor om underlaget	130	9,7
Summa	1 342	100,0

Källa: Ytskyddsmyndighetens diarium.

Antalet frågor om underlaget har ökat varje år sedan 2021, då myndigheten hänvisade 1 047 frågor vidare. Motsvarande antal var 1 129 för 2022, 1 218 för 2023 och 1 286 för 2024. Andelen av de inkomna ärendena uppgick 2025 till 22,0 procent.

Frågor om sprickor räknas inte som frågor om underlaget. En spricka innebär att nya ytor har uppstått, och frågor om dessa ytor handläggs av myndigheten. Frågor om orsaken till en spricka hänvisas däremot vidare.

9 Utblick

Tillsynsplanen för 2026 (dnr YSM 2025/0877) prioriterar ytor i mellanlägen och ytor som vetter mot väster. Myndigheten kommer att följa upp om prioriteringen påverkar andelen ytor med heltäckande ytskikt i dessa kategorier.

Myndigheten avser att under 2026 remittera en vägledning om ytor i kallt klimat. Myndigheten upphandlar också nya glansmätare för att säkerställa jämförbarheten i kommande glansmätningar.

Arbetet med att fastställa orsaken till den minskande medelglansen fortsätter. Myndigheten utlyser forskningsmedel för 2027. Projekt som huvudsakligen avser underlaget beviljas inte medel.

Nästa utgåva av Ytläget publiceras preliminärt den 19 maj 2027.

Bilaga 1. Metod och kvalitet

Ytskyddsmyndighetens statistik framställs enligt myndighetens kvalitetsriktlinjer. Statistiken är inte officiell statistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Datakällor

- Nationella ytregistret. Totalundersökning av registreringspliktiga ytor. Uppgifterna avser registrets innehåll den 31 december respektive år.
- Myndighetens tillsyn. Urval av ytor som har inspekterats vid tillsynsbesök. Urvalet styrs av tillsynsplanen.
- Glansmätningar. Stratifierat urval av offentliga ytor med 1 200 mätpunkter. Mätningen görs vid 60 graders mätvinkel.
- Inventering av bostäder. 214 inventerade bostäder. Kantytorna i 52 bostäder mättes om under 2025.
- Myndighetens diarium. Inkomna ärenden och frågor som har hänvisats vidare.

Kvalitet

Uppgifterna om andelen heltäckande ytskikt bygger på de ytor som har inspekterats vid tillsyn. Urvalet är inte slumpmässigt. Resultaten kan därför inte utan vidare generaliseras till samtliga ytor i landet.

Uppgifterna i registret bygger på verksamhetsutövarnas egna anmälningar. Registreringar före den 1 september 2023 gjordes på frivillig grund. Jämförelser över tid bör därför göras med försiktighet.

Ytarean i bostäder har skattats utifrån 214 inventerade bostäder. Skattningen omfattar ytor som vetter mot rumsluften. Ytor som vetter mot andra ytor ingår inte.

Revideringar

Uppgiften om ytarean i en bostad om 75 kvadratmeter har reviderats från cirka 410 kvadratmeter (Ytläget 2023) till 412 kvadratmeter (Ytläget 2026) till följd av en förbättrad metod för mätning av kantytor.

Referenser

Holmlund, B. och Saarinen, K. (2021). Mätning av kantytor i bostadsmiljö. Nordisk tidskrift för ytbehandling, 38(2), s. 41–56.

Wikström, E. (2019). Glans som indikator på ytans skydd. Ytteknisk rapport 2019:11.

Ytskyddsmyndigheten (2012). Glans i offentlig sektor. Rapport 2012:3.

Ytskyddsmyndigheten (2022). Glans i offentlig sektor. Uppföljning efter tio år. Rapport 2022:4.

Ytskyddsmyndigheten (2023). Ytläget 2023. Lägesrapport om skyddet av ytor i Sverige. Rapport 2023:5.

Ytskyddsmyndigheten (2023). Bestämning av ytans undre gräns. Vägledning 2023:2.

Ytskyddsmyndigheten (2025). Ytan och djupet. En gränsdragning. Rapport 2025:1.