



**YTSKYDDSS
MYNDIGHETEN**

Ytskydd i offentliga lokaler

Information till skolor, vårdinrättningar och kommunala förvaltningar

Förord

Offentliga lokaler används av många människor varje dag. Skolkorridorer, matsalar, vårdlokaler och kontor har golv, väggar, bänkskivor och andra ytor som utsätts för slitage, fukt och rengöring. Ytor som är ändamålsenligt skyddade behåller sina egenskaper längre, och det minskar kostnaderna för underhåll och behandling.

Ytskyddsmyndigheten har regeringens uppdrag att informera om ytskydd. Den här broschyren riktar sig till dem som ansvarar för offentliga lokaler, och den beskriver vilka skyldigheter som gäller enligt Ytskyddsmyndighetens föreskrifter och hur tillsynen går till. För fullständig information hänvisas till Ytskyddsmyndighetens författningssamling (YSFS).

Broschyren ersätter inte gällande föreskrifter och allmänna råd.

Sveg i maj 2026

Kerstin Wallgren
Generaldirektör

Ytskydd i offentliga lokaler. Information till skolor, vårdinrättningar och kommunala förvaltningar

Utgiven av Ytskyddsmyndigheten, 2026

Beställningsnummer: YSM B 2026:2

Diarienummer: YSM 2026/0702

Grafisk form: Kommunikationsenheten, Ytskyddsmyndigheten

Vilka ytor berörs?

Ytskyddsreglerna gäller alla ytor. Ytan är den yttre avgränsningen av ett föremål som vetter mot omgivningen. Det som finns under ytan, underlaget, omfattas inte.

Ytor delas in efter hur de vetter. Horisontella ytor har en lutning under 10 grader, till exempel golv och bänkskivor. Vertikala ytor har en lutning över 80 grader, till exempel väggar och dörrar. Ytor i mellanläge har en lutning däremellan.

Tabell 1. Vanliga ytor i offentliga lokaler

Lokal	Exempel på ytor	Typ av yta
Skola	Korridorsgolv, bänkskivor, väggar	Horisontell och vertikal
Matsal och kök	Bänkskivor, väggar, golv	Horisontell och vertikal
Vårdlokal	Golv, väggar, handtag och ledstänger	Horisontell och vertikal
Våtutrymme	Golv, väggar, duschytor	Horisontell och vertikal
Kontor och möte	Bord, fönsterbänkar, golv	Horisontell

Tabellen är inte uttömmande. Ett rum kan innehålla ytor av flera typer.

Våtutrymmen och rengöring

Våtutrymmen och ytor som ofta rengörs kräver särskild uppmärksamhet.

Ytskyddsmyndigheten har allmänna råd om skydd av ytor i våtutrymmen (YSFS 2016:3). De allmänna råden innehåller rekommendationer om hur ytor i våtutrymmen bör skyddas. De omfattar inte ytor som befinner sig under vatten.

Rengöring ska göras med medel som är avsett för ytan. Starka eller slipande medel kan skada ytskiktet och minska glansen.

Tänk på

Ytan kan se oförändrad ut trots att skyddet har försämrats. Kontrollera därför ytorna regelbundet och dokumentera det.

Ytor med heltäckande ytskikt behåller sitt skydd längst. Ett heltäckande ytskikt täcker hela ytan utan luckor.

Egenkontroll och dokumentation

Verksamhetsutövare ska bedriva egenkontroll över sina ytor och spara dokumentationen.

Egenkontrollen ska visa vilka ytor som finns, hur de skyddas och när de senast kontrollerades eller behandlades. Dokumentationen ska sparas i tio år.

Vem som är verksamhetsutövare avgörs i det enskilda fallet.

Ytskyddsmyndigheten lämnar inte råd i enskilda ärenden.

- 1.** Gör en förteckning över lokalens ytor.
- 2.** Notera vilket ytskikt som används och när det behandlades senast.
- 3.** Kontrollera ytorna minst en gång per kvartal.
- 4.** Spara dokumentationen i tio år.

Så går tillsynen till

Ytskyddsmyndigheten utövar tillsyn över att verksamhetsutövare följer föreskrifterna.

Tillsynen sker genom tillsynsbesök och skrivbordstillsyn. Myndigheten aviserar normalt ett tillsynsbesök minst två veckor i förväg.

Vid besöket kontrolleras ytorna och verksamhetens egenkontroll. Om brister upptäcks kan myndigheten besluta om föreläggande. Ett föreläggande ska följas inom den tid som anges i beslutet.

Visste du att

Ytskyddsmyndigheten genomförde 214 tillsynsbesök under 2025.

Tillsynsplanen anger vilka ytor och verksamheter som prioriteras varje år.

Vanliga frågor

Måste vi registrera våra ytor?

Ytor som är större än 40 kvadratmeter och vetter mot allmän plats ska registreras i Nationella ytregistret, enligt YSFS 2023:3. Kontrollera om ytan redan är registrerad innan du gör en ny anmälan.

Hur anmäler vi en ytförändring?

En ytförändring ska anmälas inom 30 dagar från förändringen. Anmälan görs via e-tjänsten Anmäl ytförändring på ytskyddsmyndigheten.se.

Vem ansvarar för underlaget?

Ytskyddsmyndigheten ansvarar inte för underlaget. Frågor om underlaget hänvisas till respektive ansvarig myndighet.

Kan vi få hjälp med ett enskilt ärende?

Ytskyddsmyndigheten lämnar inte råd i enskilda ärenden. Allmänna frågor besvaras via registrator.

Mer information

Föreskrifter, allmänna råd och vägledningar finns på
ytskyddsmyndigheten.se/regler.

Broschyren kan beställas kostnadsfritt från registrator eller laddas ner från
ytskyddsmyndigheten.se/publikationer.

Ytskyddsmyndigheten

Box 112

842 21 Sveg

registrator@ytskyddsmyndigheten.se

ytskyddsmyndigheten.se



**YTSKYDDS
MYNDIGHETEN**